

## Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

### Nieuwsbrief – juni 2017, nummer 54

*Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.*

#### **In deze nieuwsbrief:**

NIPT – actuele informatie  
NIPT – definitieve aanvraag vanaf 10 weken  
NIPT – intrekken labaanvraag  
NIPT – toestemmingsformulier  
NIPT – vertraging uitslagenscherm opgelost  
NIPT – vragen of problemen bij labaanvraag in Peridos  
NIPT – bloedafname binnen de regio  
Combinatietest – uitslag vertraagd  
SPN Kwaliteitsjaarverslag 2016  
Landelijke monitor 2015

#### **NIPT – actuele informatie**

Sinds de invoering van NIPT per 1 april 2017 zijn er steeds kleine aanpassingen in de logistiek. Via de SPN-nieuwsbrief en de SPN-website informeren we u over de laatste ontwikkelingen. Voor actuele informatie over NIPT: [www.spn-regionnijmegen.nl/screening/nipt](http://www.spn-regionnijmegen.nl/screening/nipt).

#### **NIPT – definitieve aanvraag vanaf 10 weken**

Het maken van een concept-aanvraag voor NIPT is mogelijk vanaf een zwangerschapsduur van 6 weken. Het definitief maken van de aanvraag (en daarmee het printen van het formulier) was alleen mogelijk vanaf een zwangerschapsduur van 11 weken. Dit is gewijzigd. De definitieve aanvraag is nu mogelijk vanaf een zwangerschapsduur van 10 weken. Print u het aanvraagformulier voor een zwangerschapsduur van 11 weken, dan staat op het aanvraagformulier vermeld vanaf welke datum het bloed afgenomen mag worden. Dat is namelijk ongewijzigd vanaf 11 weken zwangerschap.

### **NIPT – intrekken labaanvraag**

Het kan zijn dat na het printen van de NIPT-aanvraag de zwangere toch geen NIPT zal doen (bijv. vanwege een miskraam of de zwangere heeft zich bedacht). In Peridos is het nu mogelijk om in die gevallen de NIPT-aanvraag in te trekken. Ook is het nu mogelijk om NIPT-aanvragen die als concept zijn opgeslagen te verwijderen.

Indien u in Peridos een NIPT-aanvraag voor NIPT in concept of definitief hebt gemaakt, maar de zwangere toch geen NIPT wil laten doen, dan is het nu mogelijk om de aanvraag in te trekken.

Voor meer informatie: [Invulinstructie labaanvraag formulier NIPT](#) en [Beknopte instructie intrekken labaanvraag NIPT](#).

### **NIPT – toestemmingsformulier**

Het NIPT-laboratorium ontvangt regelmatig de toestemmingsformulieren voor Trident-2. Dat is niet de bedoeling. De ondertekende toestemmingsformulieren voor NIPT dienen door de counselor bewaard te worden. Nieuw is dat de toestemmingsformulieren voor de Trident-2-studie nu ook gescand/digitaal mogen worden opgeslagen bij de counselingpraktijk. De werkwijze is:

- Scan het ondertekende formulier en controleer de leesbaarheid.
- Sla het formulier veilig op in het dossier van de cliënt.
- Zorg ervoor dat de formulieren terug te vinden zijn, voor het geval ze opgevraagd worden. Vermeld bijvoorbeeld de Peridoscode in de bestandsnaam.

Het oorspronkelijke formulier kunt u dan vernietigen.

Verder is het toestemmingsformulier voor de Trident-2-studie nu ook in het [Engels](#) beschikbaar.

### **NIPT – vertraging uitslagenscherm opgelost**

Er zijn veel meldingen binnengekomen dat het scherm waarin de NIPT-uitslagen staan in Peridos traag werkte. Dit probleem is opgelost.

### **NIPT – vragen of problemen bij labaanvraag in Peridos**

De Peridos helpdesk is beschikbaar bij vragen over: foutief ingevoerde BSN of geboortedatum, foutief ingevoerde à terme datum (als u deze niet meer kunt wijzigen), als de cliëntselectie niet lukt en bij technische problemen (bijvoorbeeld over opslaan en printen).

Het e-mailadres van de Peridos helpdesk is: [help@peridos.on.spiceworks.com](mailto:help@peridos.on.spiceworks.com). Vermeld in uw e-mail altijd de geboortedatum van de cliënt en de Peridoscode van de labaanvraag of het BSN. Vermeld u voor correctie van de geboortedatum zowel de foute als de juiste geboortedatum.

Op de website van het RIVM vindt u een volledig overzicht van waar u met uw vragen over NIPT terecht kunt, zie: [contact](#).

### **NIPT – bloedafname binnen de regio**

In de SPN-regio moet het bloed voor NIPT gestuurd worden naar het laboratorium in Maastricht. Elke bloedafnamelocatie heeft maar één type bloedafnameset. Indien bloed wordt afgenomen buiten de regio van de SPN en Maastricht, wordt het bloed geanalyseerd door het NIPT-laboratorium in Amsterdam of Rotterdam. Wij adviseren u zwangeren te verwijzen naar een bloedafnamelocatie in de regio van de SPN of van Maastricht.

### **Combinatietest – uitslag vertraagd**

Het aantal combinatietesten is door de invoering van de NIPT drastisch afgenomen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor NT-echoscopisten en NT-echocentra, maar ook voor de screeningslaboratoria. Het screeningslaboratorium van het Rijnstate in Arnhem analyseert nu minder vaak de bloedmonsters: op 2 in plaats van 5 dagen per week. Hierdoor zullen de lab-uitslagen wat langer op zich laten wachten dan u gewend bent.

### **SPN Kwaliteitsjaarslag 2016**

Het [kwaliteitsjaarslag 2016](#) van de SPN is gereed. In het kwaliteitsjaarslag leest u over de organisatie en bedrijfsvoering, over de activiteiten op gebied van contractering van de uitvoerders, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging van de prenatale screening. In het kwaliteitsjaarslag is geen informatie opgenomen over de uitvoering van de prenatale screening in de regio. Zodra de gegevens in Peridos beschikbaar zijn, zal over de uitvoering van de prenatale screening in de regio apart gerapporteerd worden in de SPN-monitor en in de landelijke monitor.

### **Landelijke monitor 2015**

De landelijke monitor prenatale screening 2015 is beschikbaar. Hierin is de uitvoering van de prenatale screening in 2015 beschreven voor heel Nederland en per regio, zoals geregistreerd is in Peridos. In 2015 waren er 145.419 zwangerschappen met een counselinggesprek, 56.685 met een combinatietest en 145.681 met een SEO. Deze verrichtingen werden gedaan door 3.320 counselors, 315 NT-echoscopisten en 557 SEO-echoscopisten. Helaas is de informatie over vervolgonderzoek en zwangerschapsuitkomst in Peridos nog onvolledig, waardoor de screeningstesten op landelijk niveau niet goed te evalueren zijn. Het streven is om dit compleet te krijgen in volgende jaren.

Voor de volledige publicatie: [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

*De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: [spn-regionijmegen@radboudumc.nl](mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl).*